

- Öffentliche Ausschreibung —

Das Amt Odervorland als „Träger des Brandschutzes“ beabsichtigt den Verkauf eines hydraulischen Rettungsgerätes:

Ausschreibungsstelle: Amt Odervorland
-Die Amtsdirektorin-
Bahnhofstraße 3 - 4
15518 Briesen (Mark)

Ansprechpartner: Herr Alexander Possin
Tel: 033607-897 58
E-Mail: alexander.possin@amt-odervorland.de

Angebotsfrist: 01.04.2021 bis 30.04.2021

Technische Daten:

o Pumpe: Lancier

o Baujahr: 2011

o Motor: SERA

o Baujahr: 2011

o Schlauchpaar: schwarz Baujahr 2011
blau Baujahr 2011

o Schere LH-CU-1180

o Baujahr: 2012

o Rettungszyylinder R 40

o Schlauchalter: 2011

o Baujahr: 1991

o Spreizer AMK 28

o Schlauchalter: 2011

o Baujahr: 2004


Bemerkungen:

- Starke Verschleißerscheinungen zwischen Scherengehäuse und den Verschleißblechen.
- Spiel an den Koppelstangen der Schere

Anlagen:

- Bilder von allen Geräteteilen

Die Angebotsunterlagen sind in einem verschlossenen und besonders gekennzeichneten Umschlag zu versenden bzw. abzugeben.
Aufschrift „ Angebot hydraulisches Rettungsgerät“





PAKUS

RESOLUTION SYSTEMS

4728 VONDER AVENUE LISLE, IL 60532-1600
708-515-1800 FAX: 708-515-8866



AWG Fittings GmbH
Lancier Rescue Systems

Model Name:

LH-CU-1180

Month / Year

02/2012

Serial - No.

20131

Rated system pressure

630 bar / 9135 psi

Standard

NFPA 1936 / EN 13204



LANCIER-Hydraulik GmbH & Co.KG Made in Germany

Typ : LH-PU-MTO/E-C
Baujahr : 04/2011
Fabr.-Nr. : 14159
Nenndruck (bar) : 630
Masse (kg) : 38,0
Geräusch (dB) : 79,5
EN : 13204



LANCIER Hydraulik GmbH & Co.KG

Hydrauliköl für Betrieb des Aggregats siehe Betrieb

MINERAL ÖL

Nenndruck (bar/psi) : 630 bar/1935 psi
Förderleistung : LP/HP2x2,69/0,69l/min
Öl Kapazität : Füllmenge: 3,6 l / 0,95 gal
Nutzmenge: 1,1 l / 0,29 gal
Antrieb : E-Motor 230V/50Hz
Kraftstoff :

RAMBER

AMKUS[®]
RESCUE SYSTEMS

2700 WISCONSIN
DOWNERS GROVE
PHONE: 630-581-1111
FAX: 630-581-1111

MODEL NO.

AMK-28

SERIAL NO.

04100000